

喘息発作の抑制が期待出来る
抗酸化効果があるサプリメント
『Twendee X』
に関するプロモーション結果




プロモーション概要

- 掲載媒体 : レビューブログ
- 計測期間 : 2017年11月8日（水）～ 2018年3月18日（日）
- 応募者数 : 74件
- 発注数 : 44件
- 当選者数 : 44件


応募者属性 掲載利用サービス割合 (n=74)

掲載ブログ




ブログサービス	人数	割合
FC2	6名	8%
アメブロ	52名	70%
Seesaa	3名	4%
ライブドア	1名	1%
ウェブリブログ	0名	0%
ファンブログ	2名	3%
Yaplog!	1名	1%
269g	0名	0%
その他	9名	12%
合計	74名	100%

年代



年代	人数	割合
10代	0名	0%
20代	10名	14%
30代	34名	46%
40代	25名	34%
50代以上	5名	7%
合計	74名	100%


性別



性別	人数	割合
女性	70名	95%
男性	4名	5%
合計	74名	100%


応募者アンケート結果 1/3 (n=74)

Q1.今回、商品を体験していただく方は、どなたですか？




	回答数	割合
本人	56	76%
家族	18	24%
その他	0	0%
	74	100%

Q3.約4か月間の商品体験をしていただくモニター募集です。毎日継続してご使用いただき、効果をアンケートにてお答えいただけますか？




	回答数	割合
はい	74	100%
	74	100%

Q2.その方は、喘息と医師から診断されていますか？



	回答数	割合
はい	65	88%
いいえ	9	12%
	74	100%


Q4.「Twendee X」を8週間、16週間使用した後のアンケートをご申請いただけますか？



	回答数	割合
はい	74	100%
	74	100%

応募者アンケート結果 2/3 (n=74)

Q5～Q8の各質問についてお答えください。



	Q5. 過去4か月（7月～10月）以内で喘息発作が起こった回数を記入してください		Q6. Q5で回答した喘息発作回数のうち、症状が【軽かった】回数を教えてください。		Q7. Q5で回答した喘息発作回数のうち、症状が【中程度】回数を教えてください。		Q8. Q5で回答した喘息発作回数のうち、症状が【重かった】回数を教えてください。	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
起きてない	11	15%	13	18%	34	46%	57	77%
1	7	9%	15	20%	13	18%	7	9%
2	13	18%	13	18%	12	16%	6	8%
3	6	8%	6	8%	4	5%	1	1%
4	3	4%	5	7%	3	4%	1	1%
5	6	8%	2	3%	3	4%	1	1%
6	2	3%	0	0%	1	1%	1	1%
7	0	0%	2	3%	1	1%	0	0%
8	3	4%	1	1%	1	1%	0	0%
9	1	1%	1	1%	0	0%	0	0%
10	2	3%	2	3%	0	0%	0	0%
11回以上	20	27%	14	19%	2	3%	0	0%
	74	100%	74	100%	74	100%	74	100%

応募者アンケート結果 3/3 (n=74)

Q9.喘息発作の時間は平均どのくらいかを【分】でご記入ください。

<例> 3分

※半角でご記入ください。

- 20秒
- 1分
- 2~3分
- 2~5分ほど
- 4分
- 4-5分
- 5分
- 10分
- 15分
- 30分
- 60分
- 90分
- 120分
- 丸2日
- 60分以上 横になるとつらい
- 気管支喘息なので数日間続きます。
- 吸引するまで5分くらい?
- 断続的に長く続く
- 中程度の時で20分、軽度の場合は30~60分程度
- 発作は、時間と言うよりも、ゼーゼー何日も続く感じです。
- 風邪になると一晩中 気管支炎で気管支喘息に


Q10.現在、喘息発作の時に内服や吸引などの医薬品を使われている場合は名前をご記入してください。

- アドエア
- レルベア
- アスクロン
- アドエアー
- フルタイド
- アスクロン
- サルタノール
- シムビコート
- メプチンエアー
- フルティフォーム
- ホクナリンテープ
- メプチンエアー 10
- アレグラ タリオンなど
- オルベスコ、シングレア
- カルボシステイン ザイザル
- テオドール メプチンエアー
- テオフィリン薬、経口ステロイド薬
- キュバール
- メプチンキッドエアー
- オノン、タリオン、ステロイド 吸入気
- サルタノール インヘラー 100μg
- 吸入ステロイド薬とロイコトリエン
- セネガシロップ、フルティフォーム
- 125エアゾール

等


(中間) 参加者属性 掲載利用サービス割合 (n=44)

掲載ブログ




ブログサービス	人数	割合
FC2	0名	0%
アメブロ	32名	73%
Seesaa	1名	2%
ライブドア	1名	2%
ウェブリブログ	0名	0%
ファンブログ	1名	2%
Yaplog!	0名	0%
269g	0名	0%
その他	9名	21%
合計	44名	100%

年代



年代	人数	割合
10代	0名	0%
20代	5名	11%
30代	24名	55%
40代	13名	30%
50代以上	2名	4%
合計	44名	100%


性別



性別	人数	割合
女性	44名	100%
男性	0名	0%
合計	44名	100%

(中間) 参加者アンケート結果 1/2 (n=44)

Q1.商品をご体験頂いている方の性別を教えてください。



	回答数	割合
男	7	16%
女	37	84%
合計	44	100%

Q2.商品をご体験頂いている方の年齢を教えてください。

※年齢は、半角数字にてご回答ください。(例：38歳の場合 → 38)

- 26歳
- 32歳
- 35歳
- 41歳
- 44歳
- 58歳
- 27歳
- 33歳
- 39歳
- 42歳
- 46歳
- 64歳
- 31歳
- 34歳
- 40歳
- 43歳
- 55歳

Q7.喘息発作の時間は平均どのくらいかを【分】でご記入ください。


<例> 3分 ※半角でご記入ください。

- 1分
- 2分
- 3分
- 4分
- 5分
- 10分
- 15分
- 50分
- 60分
- 15分～2時間程度
- 起きていない

Q8.喘息発作の時に内服や吸引などの医薬品を使われた場合は名前を記入してください。

- アスクロン
- セネガシロップ・フスコデ配合シロップ
- アストフィリン
- フルタイド200など
- アドエア
- フルティフォーム125
- サルタノールインヘラー
- エアゾール56吸入器
- シムビコート
- ホクナリンテープ
- タービュヘイラー
- メプチンエアー、セレスタミン、

Q9.Twendee Xの喘息発作の抑制効果はいかがでしたか。




	回答数	割合
効果がある	19	43%
効果がややある	21	48%
効果が無い	4	9%
悪化した	0	0%
合計	44	100%

Q10.喘息発作以外で何か効果がありましたら記載してください。

- アトピーの痒みや肌のカサカサが少し良くなりました。
- お肌がしっとりなめらかになった感じです、夜ぐっすり眠れるようになりました。
- このサプリメントを服用してから驚くほど発作の回数が減って効果を実感しています。
- ニキビの予防が出来ている。ニキビ跡が薄くなるのが早い。疲労回復効果。
- 寝つきが良くなった、血圧が安定してきた。
- 深い呼吸がしやすかったです。
- 肌のキメが整ったように感じます。
- 風邪をひきにくい 蓄膿ぎみだったが鼻づまりが少ない。

(中間) 参加者アンケート結果 2/2 (n=44)


Q3～Q6の各質問についてお答えください。



	Q3. Twendee Xを飲みはじめてから、2ヶ月間で喘息発作は合計何回起こりましたか？		Q4. Q1で回答した喘息発作回数のうち、症状が【軽かった】回数を教えてください。		Q5. Q1で回答した喘息発作回数のうち、症状が【中程度】回数を教えてください。		Q6. Q1で回答した喘息発作回数のうち、症状が【重かった】回数を教えてください。	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
起きてない	31	70%	10	23%	31	70%	40	91%
1	5	11%	9	20%	5	11%	3	7%
2	3	7%	9	20%	3	7%	0	0%
3	1	2%	5	11%	1	2%	1	2%
4	0	0%	4	9%	0	0%	0	0%
5	1	2%	2	5%	1	2%	0	0%
6	2	5%	0	0%	2	5%	0	0%
7	0	0%	1	2%	0	0%	0	0%
8	0	0%	1	2%	0	0%	0	0%
9	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
11回以上	1	2%	3	7%	1	2%	0	0%
	44	100%	44	100%	44	100%	44	100%


(最終) 参加者属性 掲載利用サービス割合 (n=44)

掲載ブログ




ブログサービス	人数	割合
FC2	0名	0%
アメブロ	32名	73%
Seesaa	1名	2%
ライブドア	1名	2%
ウェブリブログ	0名	0%
ファンブログ	1名	2%
Yaplog!	0名	0%
269g	0名	0%
その他	9名	21%
合計	44名	100%

年代



年代	人数	割合
10代	0名	0%
20代	5名	11%
30代	24名	55%
40代	13名	30%
50代以上	2名	4%
合計	44名	100%


性別



性別	人数	割合
女性	44名	100%
男性	0名	0%
合計	44名	100%

(最終) 参加者アンケート結果 1/2 (n=44)

Q1～Q4の各質問についてお答えください。



Q1.	Q2.	Q3.	Q4.
Twendee Xを飲みはじめてから、4ヶ月間で喘息発作は合計何回起こりましたか？	Q1で回答した喘息発作回数のうち、症状が【軽かった】回数を教えてください。	Q1で回答した喘息発作回数のうち、症状が【中程度】回数を教えてください。	Q1で回答した喘息発作回数のうち、症状が【重かった】回数を教えてください。

	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
起こらなかった	7	16%	6	14%	29	66%	37	84%
1回	5	11%	9	20%	8	18%	3	7%
2回	11	25%	11	25%	5	11%	2	5%
3回	5	11%	4	9%	0	0%	1	2%
4回	1	2%	1	2%	0	0%	0	0%
5回	3	7%	2	5%	0	0%	0	0%
6回	1	2%	1	2%	0	0%	0	0%
7回	2	5%	1	2%	0	0%	0	0%
8回	1	2%	3	7%	0	0%	0	0%
9回	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
10回	2	5%	0	0%	1	2%	0	0%
11回以上	6	14%	6	14%	1	2%	1	2%
	44	100%	44	100%	44	100%	44	100%

(最終) 参加者アンケート結果 2/2 (n=44)


Q5.喘息発作の時に内服や吸引などの医薬品が使われた場合は名前を記入してください。

- アスクロン
- アドエア
- アドエア50エアゾール
- カルボシステイン錠
- サルタノール
- シムビコート
- ソルコーテフ点滴
- フェキソフェナジン
- フルタイド
- フルティフォーム
- ムコサル錠
- メプチンエア
- セネガシロップ、モンテルカスト
- デオドール錠 プレドニゾロン フスコデペリアクチン ビューヘイラー吸入器

Q7.喘息発作以外で何か効果がありましたら記載してください。


- ニキビの赤みがひいた。跡形が薄くなった。生理前のニキビが出来にくくなりました。
- 花粉等のアレルギー症状が今年は軽く、鼻炎薬を飲む回数が少なくてすんでいます。
- Twendeeを飲み始めてから全く風邪を引かず喉の違和感もなく調子良く過ごすことができました。また、朝の目覚めの良さや快便であることの効果を感じています。
- 疲れがとれやすく、寝起きが調子よい。
- 風邪をひきにくくなった、肌の調子が良い。
- 眠りが深くなり風邪を引いても咳があまり出なくなった。
- 肌がツヤツヤになりました。

Q6.Twendee Xの喘息発作の抑制効果について、効果がありましたか？




	回答数	割合
効果があった	23	52%
効果がややあった	19	43%
効果がなかった	2	5%
悪化した	0	0%
合計	44	100%

Q8.喘息時に酸化ストレスが上昇し、副交感神経が緊張していることを知っていましたか？



	回答数	割合
はい	17	39%
いいえ	27	61%
合計	44	100%

Q9.4ヶ月の継続体験ありがとうございました。今回と同じモニターのご案内をさせていただく場合がございます。Twendee シリーズの継続してモニターを希望しますか？




	回答数	割合
はい	42	95%
いいえ	2	5%
合計	44	100%

喘息回数に関するアンケート結果（事前 n=44/74・中間 n=44・最終 n=44）


<事前>

過去4か月（7月～10月）以内に喘息発作が起こった回数を記入してください




<中間>

Twendee Xを飲みはじめてから、2ヶ月間で喘息発作は合計何回起こりましたか？



<最終>

Twendee Xを飲みはじめてから、4ヶ月間で喘息発作は合計何回起こりましたか？



- 過去4か月（7月～10月）以内に喘息発作が起こった方に実施。
- 継続使用指定期間：16週間
- 商品について、下記の率直な意見を事後アンケートで収集しました。
 - － 喜びの声
 - 花粉症にも効果があったのか、鼻水や目のかゆみなどがあまり出ませんでした。
 - ふらつきが、激減しました。不安感も少なくなりました。
 - 咳喘息の発作が2ヶ月目以降は全く起きませんでした。
 - 朝スッキリ起きられるようになって、日中イキイキと活動できるようになりました。
 - 肌の調子がいいです。
 - 風邪をひきづらくなった。鼻炎症状が起こらなかった。